



YANMAR

MERIMOOTTORI HINNASTO
MARRASKUU 2020



Beneteau First 53

PROVEN MARINE TECHNOLOGY

www.yanmar.com/marine



PURJEVENE MOOTTORIT

10 - 195 HV

Moottori malli	kW / hv	Sylinterien lukumäärä	Iskutila-vuus (L)	Maksimi kierrokset (rpm)	Polttoai-neen ruiskutua	Kytkimen malli	Saatavilla olevat valitusuhteet	Shift	Saatavilla olevat valitusuhteet	Kuivapaino sisältäen kytkimen	Hinta € sis. ALV.24%	Päästo-Sertifikaatit
1GM10***	6.7 / 9.1	1	0.318	3600	M	A, 12V/40A, 3m	KM2P-1*	M	2.21 - 2.62 - 3.22	81	€ 6.520	a d e
1GM10C*** / ˇ	6.7 / 9.1	1	0.318	3600	M	A, 12V/40A, 3m	SD25*	M	2.64	104	€ 9.180	a d e

2YM15	10.3 / 14	2	0.570	3600	M	B20, 12V/125A, 4m	KM2P-1*	M	2.21 - 2.62 - 3.22	113	€ 8.560	a b d e
2YM15C ˇ	10.3 / 14	2	0.570	3600	M	B20, 12V/125A, 4m	SD25*	M	2.64	134	€ 11.210	a b d e
3YM20	15.4 / 21	3	0.854	3600	M	B20, 12V/125A, 4m	KM2P-1*	M	2.21 - 2.62 - 3.22	120	€ 9.700	a b d e
3YM20C ˇ	15.4 / 21	3	0.854	3600	M	B20, 12V/125A, 4m	SD25*	M	2.64	144	€ 12.320	a b d e
3YM30AE	21.3 / 29	3	1.266	3200	M	B20, 12V/125A, 4m	KM2P-1*	M	2.21 - 2.62	137	€ 10.970	a b d e
3YM30AEC ˇ	21.3 / 29	3	1.115	3200	M	B20, 12V/125A, 4m	SD25*	M	2.64	157	€ 13.680	a b d e

3JH40	29.4 / 40	3	1.642	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	KM35P/A*	M	2.36 - 2.61 / 2.33 - 2.64	205	€ 13.750	a b d e
3JH40C ˇ	29.4 / 40	3	1.642	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	SD60-5*	M/E	2.23 - 2.49	236	€ 16.580	a b d e

4JH45	33.1 / 45	4	2.190	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	KM35P/A*	M	2.36 - 2.61 / 2.33 - 2.64	235	€ 14.590	a b d e
4JH45	33.1 / 45	4	2.190	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	ZF30M*	M	2.15 - 2.70	243	€ 16.720	a b d e
4JH45	33.1 / 45	4	2.190	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	ZF25-1-A**	M/E	1.93 - 2.80	253	€ 17.020	a b d e
4JH45C ˇ	33.1 / 45	4	2.190	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	SD60-5*	M/E	2.23 - 2.49	264	€ 17.340	a b d e

4JH57	41.9 / 57	4	2.190	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	KM35P/A*	M	2.36 - 2.61 / 2.33 - 2.64	235	€ 15.880	a b d e
4JH57	41.9 / 57	4	2.190	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	ZF30M*	M	2.15 - 2.70	243	€ 17.440	a b d e
4JH57	41.9 / 57	4	2.190	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	ZF25-1 /A**	M/E	1.93 - 2.80	253	€ 18.280	a b d e
4JH57C ˇ	41.9 / 57	4	2.190	3000	CR	YD25, 12V/125A, 5m	SD60-5*	M/E	2.23 - 2.49	264	€ 18.760	a b d e

4JH80	58.8 / 80	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	KM4A2*	M	2.14 - 2.63	262	€ 19.520	a b d e
4JH80	58.8 / 80	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	KMH4A**	M	2.04 - 2.45	261	€ 20.280	a b d e
4JH80	58.8 / 80	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	ZF30M*	M	2.15 - 2.70	254	€ 20.350	a b d e
4JH80	58.8 / 80	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	ZF25-1 /A**	M/E	1.93 - 2.80	262	€ 21.230	a b d e
4JH80C ˇ	58.8 / 80	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	SD60-4*	M/E	2.23 - 2.49	274	€ 22.240	a b d e

4JH110	80.9 / 110	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	KM4A2*	M	2.14 - 2.63	262	€ 22.900	a b d e
4JH110	80.9 / 110	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	KMH4A**	M	2.04 - 2.45	261	€ 23.680	a b d e
4JH110	80.9 / 110	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	KMH50V**	M/E	1.22 - 1.58 - 2.08 - 2.47	305	€ 26.370	a b d e

Moottori malli	kW / hv	Sylinterien lukumäärä	Iskutila-vuus (L)	Maksimi kierrokset (rpm)	Polttoai-neen ruiskutua	Kytkimen malli	Saatavilla olevat valitusuhteet	Shift	Saatavilla olevat valitusuhteet	Kuivapaino sisältäen kytkimen	Hinta € sis. ALV.24%	Päästo-Sertifikaatit
4JH110	80.9 / 110	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	ZF30M*	M	2.15 - 2.70	254	€ 24.060	a b d e
4JH110	80.9 / 110	4T	1.995	3200	CR	YD25, 12V/125A, 5m	ZF25-1 /A**	M/E	1.93 - 2.80	262	€ 23.770	a b d e

4LV150	110 / 150	4T	2.755	3500	CR	YD25, 12V/130A, 5m	KMH50A**	M/E	1.67 - 2.13 - 2.43	384	€ 38.130	a b d e
4LV150	110 / 150	4T	2.755	3500	CR	YD25, 12V/130A, 5m	ZF68/A**	M/E	1.22 - 1.56 - 2.04 2.52 - 2.68	377	€ 39.770	a b d e

4LV170	125 / 170	4T	2.755	3500	CR	YD25, 12V/130A, 5m	KMH50A**	M/E	1.67 - 2.13 - 2.43	384	€ 39.430	a b d e
4LV170	125 / 170	4T	2.755	3500	CR	YD25, 12V/130A, 5m	ZF68/A**	M/E	1.22 - 1.56 - 2.04 2.52 - 2.68	377	€ 41.070	a b d e

4LV195	143 / 195	4T	2.755	3500	CR	YD25, 12V/130A, 5m	KMH50A**	M/E	1.67 - 2.13 - 2.43	384	€ 40.720	a b c d e
4LV195	143 / 195	4T	2.755	3500	CR	YD25, 12V/130A, 5m	ZF68/A**	M/E	1.22 - 1.56 - 2.04 2.52 - 2.68	377	€ 42.370	a b c d e

Yllä mainitut hinnat purjevene moottoreille perustuvat mekaanisiin hallintalaitteisiin. Sähköiset hallintalaitteet ovat satavilla lisähintaan, mikäli mainittu M/E. Kaksikoneasennukset ja muut konfiguraatiot pyydettyessä.

VAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ PURJEVENEMOOTTOREILLE

Kaikki purjevene moottorit toimitetaan: 12V sähköjärjestelmällä ja sähköisellä pysäytinsolenoidilla (paitsi 1GM10), jatko johdolla, asennus korvakkeet ja kumityynyt, omitajan käsikirja, öljyt ja jäähdytin nesteet.

GM Sarja

- 3m Johtosarja
- 3m Stop kaapeli
- A Paneli
- 12V/40A Laturi

YM Sarja

- 4m Johtosarja
- B20 Digital avaimeton Paneli
- 12V/125A Laturi

JH Sarja

- 5m Johtosarja
- YD25 Digital avaimeton Paneli
- 12V/125A Laturi

4LV Sarja

- 5m Johtosarja
- YD25 Digital avaimeton Paneli
- 12V/130A Laturi



A Paneli



B20



YD25 Paneli



YD25 Paneli



Lisävarusteena saatavilla VC20 sähköinen hallintajärjestelmä, JH-CR ja 4LV moottoreihin.

- YANMAR VC20 hallinta järjestelma
- Monitoimi varinayton
- Start/Stop Paneli napeilla
- Hatakayttopaneli, vaiteelle ja kaasulle
- Krominen hallintalaite sisältäen trimmin/tiltin tai luiston, riippuen kytkimestä

HUOM

- * Mekaaninen kytkin
 - ** Hydraulinen kytkin
 - *** Suora merivesijaahdytys
 - ˇ Hinta on standardi Sailandrivella ja välityksella
 - ˆˆ Potkurit ei sisally hintaan
- POLTTOAINEEN RUISKUTUS**
M Mekaanen
CR Yhteispaineruiskutus

EMISSION CERTIFICATES

- a RCD 2 (EU Huvivene direktiivi)
- b US/EPA Tier 3
- c IMO Tier 2 (>130 kW)
- d BSO II (Yksimoottori asennus)
- e BSO II (Kaksimoottori asennus)

Päästöcertifikaatit ammatikäyttöön pyynnöstä.

TOIMITUSEHDOT

Toimitus FCA; Hinnat ARVONLISÄVEROLLA; 2 vuoden vakiotakuu ja 2 + 3 vuoden takuu moottorimalleille, 9-110 hv:n (ks. Takuehdot); Teho ilmoitettu "Incoterms" 2010: een. ISOstandardien mukainen, tarkista YANMAR Marine -moottoreiden esite. Vaihdoehtoiset moottorin, voimansiirto- ja valityssuhde yhdistelmät pyynnöstä. Yanmar pitää oikeuden hintojen muutoksiin. Tata Hinnastoa 1.2.2018 edeltävät hinnastot eivät ole enää voimassa. Lisätietoja tuotetiedoista ja takuehdoista on osoitteessa www.yanmar.com/marine



MOOTTORIVENE MOOTTORIT

150 - 640 HV

Moottori malli	kW / hv	Sylinterien lukumäärä	Iskutila-vuus (L)	Maksimi kierrokset (rpm)	Polttoai-neen ruiskutua	Kytkimen malli	Saatavilla olevat valitusuhteet	Shift	Saatavilla olevat valitusuhteet	Kuivapaino sisältäen kytkimen	Hinta € sis. ALV.24%	Päästo-Sertifikaatit
4LV150	110 / 150	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50A**	M/E	1.67 - 2.13 - 2.43	384	€ 38.130	a b d e
4LV150	110 / 150	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	ZF68/A**	M/E	1.22 - 1.56 - 2.04 - 2.52 - 2.68	377	€ 39.770	a b d e
4LV150	110 / 150	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50V**	M/E	1.22 - 1.58 - 2.08 - 2.47	407	€ 41.430	a b d e
4LV170	125 / 170	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50A**	M/E	1.67 - 2.13 - 2.43	384	€ 39.430	a b d e
4LV170	125 / 170	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	ZF68/A**	M/E	1.22 - 1.56 - 2.04 - 2.52 - 2.68	377	€ 41.070	a b d e
4LV170	125 / 170	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50V**	M/E	1.22 - 1.58 - 2.08 - 2.47	407	€ 42.720	a b d e
4LV195	143 / 195	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50A**	M/E	1.67 - 2.13 - 2.43	384	€ 40.720	a b c d e
4LV195	143 / 195	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	ZF68/A**	M/E	1.22 - 1.56 - 2.04 - 2.52 - 2.68	377	€ 42.370	a b c d e
4LV195	143 / 195	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50V**	M/E	1.22 - 1.58 - 2.08 - 2.47	407	€ 44.020	a b c d e
4LV195 vv	143 / 195	4T	2.755	3500	CR	VC20, 12V/130A, 5m	ZTH370**	M/E	1.65 - 1.78 - 1.97	407	€ 49.520	a b c d e
4LV230	169 / 230	4T	2.755	3800	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50A**	M/E	1.67 - 2.13 - 2.43	384	€ 44.450	a b c d e
4LV230	169 / 230	4T	2.755	3800	CR	VC20, 12V/130A, 5m	ZF68/A**	M/E	1.22 - 1.56 - 2.04 - 2.52 - 2.68	377	€ 46.170	a b c d e
4LV230	169 / 230	4T	2.755	3800	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50V**	M/E	1.22 - 1.58 - 2.08 - 2.47	407	€ 47.750	a b c d e
4LV230 vv	169 / 230	4T	2.755	3800	CR	VC20, 12V/130A, 5m	ZTH370**	M/E	1.65 - 1.78 - 1.97	407	€ 53.260	a b c d e
4LV250	184 / 250	4T	2.755	3800	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50A**	M/E	1.67 - 2.13 - 2.43	384	€ 45.780	a b c d e
4LV250	184 / 250	4T	2.755	3800	CR	VC20, 12V/130A, 5m	ZF68/A**	M/E	1.22 - 1.56 - 2.04 - 2.52 - 2.68	377	€ 47.420	a b c d e
4LV250	184 / 250	4T	2.755	3800	CR	VC20, 12V/130A, 5m	KMH50V**	M/E	1.22 - 1.58 - 2.08 - 2.47	407	€ 49.080	a b c d e
4LV250 vv	184 / 250	4T	2.755	3800	CR	VC20, 12V/130A, 5m	ZTH370**	M/E	1.65 - 1.78 - 1.97	407	€ 54.600	a b c d e
8LV320	235 / 320	V8 twin T	4.461	3800	CR	VC20, 12V/180A, 5m	KMH50A**	E	1.67 - 2.13 - 2.43	487	€ 50.380	a b c d e
8LV320	235 / 320	V8 twin T	4.461	3800	CR	VC20, 12V/180A, 5m	KMH52V**	E	1.58 - 2.08 - 2.47	512	€ 52.970	a b c d e
8LV320	235 / 320	V8 twin T	4.461	3800	CR	VC20, 12V/180A, 5m	ZF220-1**	E	On request	510	€ 55.680	a b c d e
8LV320 vv	235 / 320	V8 twin T	4.461	3800	CR	VC20, 12V/180A, 5m	ZTH370**	E	1.65 - 1.78	547	€ 60.710	a b c d e
8LV370	272 / 370	V8 twin T	4.461	3800	CR	VC20, 12V/180A, 5m	KMH50A**	E	1.67 - 2.13 - 2.43	487	€ 54.500	a b c d
8LV370	272 / 370	V8 twin T	4.461	3800	CR	VC20, 12V/180A, 5m	KMH52V**	E	1.58 - 2.08 - 2.47	512	€ 57.090	a b c d
8LV370	272 / 370	V8 twin T	4.461	3800	CR	VC20, 12V/180A, 5m	ZF220-1**	E	On request	510	€ 59.800	a b c d
8LV370 vv	272 / 370	V8 twin T	4.461	3800	CR	VC20, 12V/180A, 5m	ZTH370**	E	1.65 - 1.78	547	€ 64.700	a b c d

Moottori malli	kW / hv	Sylinterien lukumäärä	Iskutila-vuus (L)	Maksimi kierrokset (rpm)	Polttoai-neen ruiskutua	Kytkimen malli	Saatavilla olevat valitusuhteet	Shift	Saatavilla olevat valitusuhteet	Kuivapaino sisältäen kytkimen	Hinta € sis. ALV.24%	Päästo-Sertifikaatit
6LY400	294 / 400	6T	5.813	3300	CR	VC20, 12V/120A, 5m	KMH61A**	E	1.55 - 2.04 - 2.43	666	€ 61.520	a b c d
6LY400	294 / 400	6T	5.813	3300	CR	VC20, 12V/120A, 5m	KMH61V**	E	1.49 - 1.98 - 2.43	698	€ 64.570	a b c d
6LY400	294 / 400	6T	5.813	3300	CR	VC20, 12V/120A, 5m	ZF280-1/A**	E	pyynnöstä	698	€ 68.920	a b c d
6LY440	324 / 440	6T	5.813	3300	CR	VC20, 12V/120A, 5m	KMH61A**	E	1.55 - 2.04 - 2.43	666	€ 64.980	a b c d
6LY440	324 / 440	6T	5.813	3300	CR	VC20, 12V/120A, 5m	KMH61V**	E	1.49 - 1.98 - 2.43	698	€ 68.030	a b c d
6LY440	324 / 440	6T	5.813	3300	CR	VC20, 12V/120A, 5m	ZF280-1/1A**	E	pyynnöstä	698	€ 72.380	a b c d
6LF485 NEW	356 / 485	6T	6.728	3000	CR	VC20, 12V/90A, 10m	ZF280-1/1A/1V**	E	pyynnöstä	834	pyynnöstä	a b c
6LF530 NEW	390 / 530	6T	6.728	3000	CR	VC20, 12V/90A, 10m	ZF286/A/1V**	E	pyynnöstä	766	pyynnöstä	a b c
6LF550 NEW	404 / 550	6T	6.728	3000	CR	VC20, 12V/90A, 10m	ZF286/A/1V**	E	pyynnöstä	766	pyynnöstä	a b c
6LT500 NEW	367 / 500	6T	8.710	2530	CR	VC20, 24V/120A, 10m	ZF280-1/1A/1V**	E	pyynnöstä	1053	pyynnöstä	a b c
6LT580 NEW	426 / 580	6T	8.710	2530	CR	VC20, 24V/120A, 10m	ZF286/A/1V**	E	pyynnöstä	985	pyynnöstä	a b c
6LT640 NEW	470 / 640	6T	8.710	2530	CR	VC20, 24V/120A, 10m	ZF305/A/325-1V**	E	pyynnöstä	n.t.b.	pyynnöstä	a b c

Yllä mainitut hinnat moottorivene moottoreille perustuvat sähköisiin hallintalaitteisiin. Mekaaniset hallintalaitteet ovat satavilla, edullisempaan hintaan. Kaksikoneasennukset ja muut configuraatiot pyydetäessä.

VAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ MOOTTORIVENEMOOTTOREILLE

Kaikki moottorivene moottorit toimitetaan: 12V sähköjärjestelmällä (paitsi 6LT/24V) sähköisellä pysäytinsolenoidilla, jatko johdolla. Hintaan sisältyy myös, asennus korvakkeet ja kumityyny, omitajan käsikirja, öljyt ja jäähdytin nesteet.

LV Sarja / LY Sarja

- 12V sähköjärjestelmä
- 5m Johtosarja
- VC20 hallinta järjestelma
- Monitoiminenvärinäyttö
- Start/Stop Paneli napeilla
- Hatakayttopaneli, vaihteelle ja kaasulle
- Krominen hallintalaite sisältäen trimmin/tiltin tai luiston, riippuen kytkimesta
- Kumityyny

LF Sarja

- 12V sähköjärjestelmä (24V optional)
- 10m Johtosarja
- VC20 hallinta järjestelma
- Monitoiminenvärinäyttö
- Start/Stop Paneli napeilla
- Hatakayttopaneli, vaihteelle ja kaasulle
- Krominen hallintalaite sisältäen trimmin/tiltin tai luiston, riippuen kytkimesta
- 6” Korkea jäähdytysveden sekoitusmutka
- Kumityyny

LT Sarja

- 24V sähköjärjestelmä
- 10m Johtosarja
- VC20 hallinta järjestelma
- Monitoiminenvärinäyttö
- Start/Stop Paneli napeilla
- Hatakayttopaneli, vaihteelle ja kaasulle
- Krominen hallintalaite sisältäen trimmin/tiltin tai luiston, riippuen kytkimesta
- 6” Korkea jäähdytysveden sekoitusmutka
- Kumityyny

Lisävarusteena saatavilla VC20 sähköinen hallintajärjestelmä, sähköisellä kaasulla ja vaihteella.

- VC20 hallinta järjestelma
- Monitoiminenvärinäyttö
- Start/Stop Paneli napeilla
- Hatakayttopaneli, vaihteelle ja kaasulle
- Krominen hallintalaite

HUOM

- * Mekaaninen kytkin
 - ** Hydraulinen kykin
 - *** Suora merivesijaahdytys
 - ^ Hinta on standardi Saildrivella ja välilyksella
 - ^^ Potkurit ei sisally hintaan
- EMISSION CERTIFICATES**
- a RCD 2 (EU Huvivene direktiivi)
 - b US/EPA Tier 3
 - c IMO Tier 2 (>130 kW)
 - d BSO II (Yksimoottori asennus)
 - e BSO II (Kaksimoottori asennus)

POLTTOAINEEN RUISKUTUS

M Mekaanen

CR Yhteispaineruiskutus

Päästöcertifikaatit ammatikäyttöön pyynnöstä.

TOIMITUSEHDOT

Toimitus FCA; Hinnat ARVONLISÄVEROLLA; 2 vuoden vakiotakuu ja 2 + 3 vuoden takuu moottorimalleille, 9-110 hv:n (ks. Takuuehdot); Teho ilmoitettu "Incoterms" 2010: een. ISOstandardien mukainen, tarkista YANMAR Marine -moottoreiden esite. Vaihtoehtoiset moottorin, voimansiirto- ja valityssuhde yhdistelmät pyynnöstä. Yanmar pitää oikeuden hintojen muutoksiin. Tata Hinnastoa 1.2.2018 edeltävät hinnastot eivät ole enää voimassa. Lisätietoja tuotetiedoista ja takuuehdoista on osoitteessa www.yanmar.com/marine






VARUSTEET

HELPPOA RANTAUTUMISTA!

- ♦ YANMAR Joystick järjestelmä perävetolaitteelle ja akselivedolle. Mahdollistaa helpomman rantautumisen kuin koskaan.
- ♦ Joystickin tarkka ohjattavuus vain pienellä kosketuksella.
- ♦ Meilyttävän pehmeä hydraulisen kytkimen toiminta.



JOYSTICK VARUSTEET

Varusteet		
JC10A Joystick järjestelmä ZT370 vetolaitteelle LV sarjaan		pyynnöstä
JC20A Joystick järjestelmä sisämoottoreille JHCR, LV, LY sarjaan		pyynnöstä

JC10A



JC20A



Joystick järjestelmä on saatavilla kaksikone asennuksiin, varustettuna sähköisellä vaihteella. JC20 hinta ei sisällä tarvittavaa keulapotkuria. Muut lisävarusteet pyynnöstä.

VAIHTOEHTOISET PANEELIT


B25 Paneli

Lisävarusteena purjevene moottoreihin, JH ja LV sarjaan.



C35 Paneli

Lisävarusteena JH ja 4LV common-rail moottorisarjassa.



YD42 monitoiminenvärinäyttö

Moottorin tiedot, tuuli, sysäys, AIS, sekä paljon muuta vain yhteen näyttöön. Lisävarusteena JH, 8LV 6LY-CR moottorisarjoihin



VC20 paneeli A15 start/stop paneeli

Lisävarusteena JH ja 4LV sarjan moottoreissa, VC20 paneeli A15 start/stop paneeli, YD42 paneeliin siaan.



LISÄVARUSTEHINNASTO

1GM; 10 hv

	Hinta incl 24% Taks
B20 paneeli sisältäen anturit ja releen, A panelin siaan	€ 868
Virtalukko	€ 124
Huolto sarja GM moottorille	€ 50

YM Sarja; 14 - 29 hv

	Price excl. VAT
6m Johtosarja 4m johtosarjan siaan	€ 12
Pakoputken Hi Riser	€ 310
Polttoaine mittari sisältäen johtosarjan B20 paneeliin	€ 149
Pakoputken Hi-riser YM	€ 136
Kaksinapainen moottorin käydessä 2-Pole	€ 1.240
Virtalukko	€ 124
Huoltosarja YM moottorille	€ 50

JH-CR Sarja; 40 - 110 hv

	Price excl. VAT
10m Johtosarja 5m johtosarjan siaan	€ 62
Pakoputken Hi Riser 40/45/57 hv	€ 273
Pakoputken Hi Riser 80/110 hv	€ 558
Taaksepäin avautuva raakavesipumppu (80/110 hv)	€ 0
Lisälaturi Kit Valeo 12V/125A tai 24V/65A	€ 2.480
Lisälaturi Kit 24V/110A ulkoisella 3-vaihe säätimellä Alpha Pro	€ 3.596
B25 Paneli ,YD25 panelin siaan sisältäen anturit	€ 62
C35 Paneli YD25 Panelin siaan sisältäen anturit	€ 434
SD60 vetolaitteen 75mm jatkopala	€ 496
VC10 näyttö, A15 Start Stop panelilla, YD25-paneelin siaan	€ 843
YD42 näyttö, A15 Start Stop panelilla, YD25-paneelin siaan	€ 831
VC10 Hallintalaitteet, sähköisellä pinta asennetulla tai sivuasennetulle hallintalaitteella	
NMEA kit, moottorin tiedot karttaplotterille	Hinta pyydetäessä € 868
2-pole kaksinapainen käynnissä	€ 1.922
Mekaaninen luistiventtiili (ZF25/ZF25A/KMH4A)	€ 1.054
Polttoaine mittari B25 tai C35-paneeliin	€ 99
Polttoainemittarin johtosarja B25-paneeliin	€ 50
Virtalukko M.O.B. Kytkimellä	€ 186
Toinen ohjauspiste	Hinta pyydetäessä € 1.922
SOLAS Sisältäen sertifikaatin (Vain tehdas toimitus)	€ 155
Huoltosarja JH-CR moottorille	

4LV Sarja; 150 - 250 hv

	Price excl. VAT
10m Johtosarja 5m johtosarjan siaan	€ 62
20m Johtosarja 5m johtosarjan siaan	€ 186
Pakoputken Hi Riser	€ 558
NMEA kit, moottorin tiedot karttaplotterille	€ 806
2-pole kaksinapainen käynnissä	€ 992
Öljytikku PB puolelle	€ 50
C-Tyypin luistiventtiili KMH50	€ 2.480
Lisälaturi Kit Valeo 24V/110A Mastervolt sisältäen Alpha Pro säätimen	€ 5.580
Sähköinen sivu hallintalaite, pinta asennettavan siaan	€ 248
Virtalukko M.O.B. Kytkimellä	€ 248
Toinen ohjauspiste	Hinta pyydetäessä € 1.550
SOLAS Sisältäen sertifikaatin (Vain tehdas toimitus)	€ 372
Huoltosarja Kit 4LV moottorille	

Moottorin ja vaihteiston nesteet

	Hinta incl 24% Taks
YANMAR Genuine moottori öljy 15W40 1L	€ 10
YANMAR Genuine moottori öljy 15W40 5L	€ 37
YANMAR Genuine Long Life jäähdytin neste 1L	€ 10
YANMAR Genuine Long Life jäähdytin neste 5L	€ 37
YANMAR öljy SAE30 1L	€ 10
YANMAR öljy ATF 1L	€ 10

8LV Sarja; 320 - 370 hv

	Hinta incl 24% Taks
10m Johtosarja 5m johtosarjan siaan	€ 62
20m Johtosarja 5m johtosarjan siaan	€ 186
Pakoputken Hi Riser	€ 558
NMEA kit, moottorin tiedot karttaplotterille	€ 806
2-pole kaksinapainen käynnissä	€ 2.480
MOB Hätäkytkin (yksikoneasennus)	€ 248
Vastapäivään potkurisarja ZT370	€ 2.170
Toinen ohjauspiste	Hinta pyydetäessä € 1.922
SOLAS Sisältäen sertifikaatin (Vain tehdas toimitus)	€ 620
Huoltosarja Kit 8LV moottorille	

6LY Sarja; 400 - 440 hv

	Hinta incl 24% Taks
10m Johtosarja 5m johtosarjan siaan	€ 62
20m Johtosarja 5m johtosarjan siaan	€ 186
Pakoputken Hi Riser	€ 1.054
NMEA kit, moottorin tiedot karttaplotterille	€ 806
Lisälaturi Kit 12V/125A tai 24V/75A	€ 2.418
Lisälaturi Kit Valeo 24V/110A Mastervolt sisältäen Alpha Pro säätimen	€ 5.580
2-pole kaksinapainen käynnissä	€ 992
MOB Hätäkytkin (yksikoneasennus)	€ 248
SOLAS Sisältäen sertifikaatin (Vain tehdas toimitus)	€ 1.922
Huoltosarja Kit 6LY-CR moottorille	€ 434

6LF Sarja; 485 - 550 hv

	Hinta pyydetäessä
24V 2-pole electrical system	
20M wire harness instead of 10m	
Secondary alternator Kit 24V/110A incl Alpha pro regulator	
Gearbox assembly kit	
Front PTO connection set	
N2K Kit for monitoring engine date on chartplotter	
JC20 inboard joystick system icw Vetus proportional bow thruster	
EIAP NoX Certificate	
On board spare parts kit 6LF	

6LT Sarja; 500 - 640 hv

	Hinta pyydetäessä
20M wire harness instead of 10m	
Secondary alternator kit 24V/110A incl Alpha pro regulator	
Gearbox assembly kit	
Front PTO connection set	
N2K kit for monitoring engine date on chartplotter	
JC20 inboard joystick system icw Vetus proportional bow thruster	
EIAP NoX certificate	
On board spare parts kit 6LF	

General options

	Hinta incl 24% Taks
Lamminvesiulostot Standard YM/JH Factory Fitted	€ 99
Lamminvesiulostot Custom YM/JH Shop Fitted	€ 198
Lamminvesiulostot Custom 4LV/8LV Shop Fitted	€ 322
Lamminvesiulostot Custom 4LV/8LV	Hinta pyydetäessä
FKM Polttoaineletkut 6m (Suositellaan CR moottoreille)	€ 161
Kromi kehys B20, B25, C30 tai C35 paneeliin	€ 43
Lasikuituinen moottoripeti SD25 tai SD60	€ 992
Potkuriakselin mutteri Saildriviin SD25 tai SD60	€ 99
SD60 Adapteri Kittä SD50-moottoripetiin	€ 806
Mekaaninen sivu hallintalaite, yhdelle moottorille	€ 310



YANMAR group companies



WWW.YANMAR.COM/MARINE

